病 名 : **進展型小細胞肺癌**

レジメンセット名 : **7テヅリス゚マプ+CBDCA+VP16(AUC=5**)

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 4 コース

4コースまで

GpNα	薬剤/手技	投与量	点滴時間·速度	day(1)	day(2)	day(3)
× .	and President			a + 88 - L + +		
1	DIV 点滴注射			時間未定		
	アテソリスマフキCBDCA+VP-16(AUC=5)療法 day1					
	大塚生食注 50mL	1本				
	ルートキーブ用					
2	DIV 点滴注射		初回60分、2回 目~30分	時間未定		
	インラインフィルターを使用					
	大塚生食注 250mL	1本				
	テセントリク点滴静注用 1200mg/20mL/V	1 V /Body				
3	DIV 点滴注射		10分で	時間未定		
	大塚生食注 50mL	1本				
4	DIV 点滴注射		15分で	時間未定		
	ケラニセトロン点:滴請彰主ハシック、1 mg/50 mL(先:カイトリル)	1本				
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先;テンカドロン)	1 V				
5	DIV 点滴注射		1時間で	時間未定		
	カルボブラチン注[NK] 450mg/45mL/V	5 mg /GFR+25				
	ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1本				
6	DIV 点滴注射		2時間で	時間未定		
	ベブシド注 100mg/5mL/V	100 mg/m²				
	ブドウ糖液(テルモ糖注) 5% 500mL	1本				
7	DIV 点滴注射		全開で	時間未定		
	大塚生食注 50mL	1本				
8	DIV 点滴注射		15分で		時間未定	時間未定
	アテソリスペフパ+CBDCA+VP-16(AUC=5)療法 day2,3					
	大塚生食注 50mL	1本				
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先;デカドロン)	1 V				
9	DIV 点滴注射		2時間で		時間未定	時間未定
	ベプシド注 100mg/5mL/V	100 mg/m²				
	ブドウ糖液(テルモ糖注) 5% 500mL	1本				
10	DIV 点滴注射		全開で		時間未定	時間未定
	大塚生食注 50mL	1本				