

病名 : 進行・再発非小細胞肺癌

レジメンセット名 : ペムブロシマブ+CBDCA+nabPTX

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 4 コース

キイトルーダはPDまで

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
1	DIV 点滴注射 ペムブロシマブ+CBDCA+nabPTX療法 インターバル21日 大塚生食注 50mL ルートキープ用	1 本	5~10分	時間未定		
2	DIV 点滴注射 インラインフィルターを使用 大塚生食注 100mL キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V	1 本 200 mg /Body	30分で	時間未定		
3	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1 本		時間未定		
4	DIV 点滴注射 アロキシ静注 0.75mg/5mL/V デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先テカトカ) 大塚生食注 50mL	1 V 1 V 1 本	15分で	時間未定		
5	DIV 点滴注射 ルートキープ用 大塚生食注 50mL	1 本			時間未定	時間未定
6	DIV 点滴注射 フィルター禁 泡立つため、振とう注意 アブラキサン点滴静注用100mg/V 100mg/m2、5mg/mLに調製 大塚生食注 100mL	100 mg /m <sup>2</sup> 1 本	30分で	時間未定	時間未定	時間未定
7	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1 本	全開で	時間未定	時間未定	時間未定
8	DIV 点滴注射 カルボプラチン注 NKJ 450mg/45mL/V AUC=6 ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	6 mg /GFR+25 1 本	1時間で	時間未定		
9	DIV 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50mL	1 本	全開で	時間未定		