

病名 :

切除不能・転移性の腎細胞癌

レジメンセット名 : アベルマブ併用(アキシチニブ)

1コース期間(休薬期間含む) 14 日 上限

| 分類   | GpNo       | 薬剤/手技                                    | 投与量       | 点滴時間・速度 | day(1) |
|------|------------|--|-----------|---------|--------|
| 注射   | 1          | DIV 点滴注射                                 |           | 30分で    | 時間未定   |
|      |            | アベルマブ併用(アキシチニブ)<br>ケモ開始30分前にカナル200mg2錠内服 |           |         |        |
|      |            | ボラミン注 5mg/1mL/A                          | 1 A       |         |        |
|      |            | 大塚生食注 50mL                               | 1 本       |         |        |
|      | 2          | DIV 点滴注射                                 |           | 1時間で    | 時間未定   |
|      |            | インラインフィルターを使用                            |           |         |        |
|      |            | パベンチオ点滴静注200mg/10mL                      | 10 mg /kg |         |        |
|      |            | 大塚生食注 250mL                              | 1 本       |         |        |
|      | 3          | DIV 点滴注射                                 |           | 10~20分で | 時間未定   |
|      | 大塚生食注 50mL | 1 本                                      |           |         |        |
| 処方   |            |  |           |         |        |
| コメント |            |  |           |         |        |