

病名 : 膀胱癌

レジメンセット名 : GEM CBDCA

1コース期間(休業期間含む) 21 日 上限 コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(8)
1	DIV 点滴注射 8:00-13:00 GEM+CBDCA Day1 ルート確保用 ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1本		時間未定			
2	側 点滴注射(側管) 側管より クラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先:カイトリル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1本 1V	30分で	時間未定			
3	側 点滴注射(側管) 側管より 1000mg/m ² ケムシロシ点滴静注用「ヤクルトJ1e」V(先:ジェムサール) 大塚生食注 100mL	1000 mg /m ² 1本	30分で	時間未定			
4	側 点滴注射(側管) AUC=4.5 側管より カルボプラチン注 NKJ 450mg/45mL/V 大塚生食注 250mL	4.5 mg /GFR+25 1本	60分で	時間未定			
5	DIV 点滴注射 マンニトールS注射液 300mL	1本	2時間で	時間未定			
6	DIV 点滴注射 13:00-翌朝まで ソルラクト輸液 1000mL(先:ラクテック)	1本		時間未定			
7	DIV 点滴注射 5:00-17:00 GEM+CBDCA Day2, 3 ソルラクト輸液 1000mL(先:ラクテック)	1本			時間未定	時間未定	
8	側 点滴注射(側管) 10:00-10:30 側管より 大塚生食注 50mL デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1本 1V			時間未定	時間未定	
9	IV 静脈内注射 ヘイフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	1筒			17:00	17:00	
10	DIV 点滴注射 GEM+CBDCA Day8 ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF)	1本					時間未定
11	側 点滴注射(側管) 側管より クラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先:カイトリル) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1本 1V	30分で				時間未定

12	側 点滴注射(側管)	30分で				時間未定
	側管より 1000mg/m ²					
	ケムシ死の点滴静注用「ヤクルト」1g/ℓ(先 ジエムザール)	1000 mg /m ²				
	大塚生食注 100mL	1 本				