



注射	GEM+CDDP Day8 ルート確保用						
	ソリアセトF輸液 500mL(先:ウーノンF)	1本					
15	側 点滴注射(側管)		30分で				時間未定
	10:00-10:30 側管より						
	クラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL(先: カイトリル)	1本					
	デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1V					
16	側 点滴注射(側管)		30分で				時間未定
	10:30-11:00 側管より 1000mg/m <sup>2</sup>						
	ケムシロシン点滴静注用「ヤルト」1g/V(先 ジエムサール)	1000 mg /m <sup>2</sup>					
	大塚生食注 100mL	1本					
17	DIV 点滴注射						時間未定
	GEM+CDDP Day15 ルート確保用						
	ソリアセトF輸液 500mL(先:ウーノンF)	1本					
18	側 点滴注射(側管)		30分で				時間未定
	10:00-10:30 側管より						
	クラニセトロン点滴静注パック 1mg/50mL(先: カイトリル)	1本					
	デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1V					
19	側 点滴注射(側管)		30分で				時間未定
	10:30-11:00 側管より 1000mg/m <sup>2</sup>						
	ケムシロシン点滴静注用「ヤルト」1g/V(先 ジエムサール)	1000 mg /m <sup>2</sup>					
	大塚生食注 100mL	1本					
処方 コメント							