

病名 : 濾胞性リンパ腫

レジメンセット名 : G-CHOP療法

1コース期間(休業期間含む) 21 日 上限 6 コース

【1サイクル目】

GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
1	DIV 点滴注射 G-CHOP療法(1サイクル目、day1) 閉塞器具を使用。ラインキープ用。プレドニソン内服(day1-5) 大塚生食注 50mL	1本		時間未定		
	投与30分前にカロナール400mg、ポラミン2mg内服。他薬に変更の可能性あり、指示コメントを優先					
2	DIV 点滴注射 総量250mLに調製、1000mg/body 閉塞器具を使用 ガザイバ点滴静注液 1000mg/40mL/V 大塚生食注 250mL	1000 mg /Body 1本	12.5mL/時で開始し30分毎に12.5mL/時ずつ上げる。 MAX100mL/時。	時間未定		
3	DIV 点滴注射 閉塞器具を使用 大塚生食注 50mL フラッシュ用	1本	ガザイバと同じ流速で	時間未定		
4	DIV 点滴注射 閉塞器具を使用 ハロ/セトン点滴静注バック0.75mg/50mL (アロキソ)	1本	15分で	時間未定		
5	DIV 点滴注射 750mg/m ² 閉塞器具を使用 エンドキサン注射用 100mg/V 大塚生食注 250mL	750 mg /m ² 1本	2時間で	時間未定		
6	DIV 点滴注射 50mg/m ² 閉塞器具を使用 トキソリビリン塩酸塩注射用 [NK]10mg/V(アトリアソ)	50 mg /m ² 1本	30分で	時間未定		
7	DIV 点滴注射 1.4mg/m ² (max2mg) 閉塞器具を使用 オンコピン注 1mg/V 大塚生食注 50mL	1.4 mg /m ² 1本	15分で	時間未定		
8	DIV 点滴注射 閉塞器具を使用 大塚生食注 50mL フラッシュ用	1本	全開で	時間未定		
9	DIV 点滴注射			時間未定	時間未定	

	G-CHOP療法(1サイクル目、day8、15) ラインキープ用。				
	大塚生食注 50mL	1本			
	投与30分前にカロナール400mg、ボラミン 2mg内服。他薬に変更の可能性あり、指示コメン トを優先				
10	DIV 点滴注射		25mL/時で開始 し30分毎に 25mL/時ずつ上 げる。 MAX100mL/ 時。	時間未定	時間未定
	総量250mLに調製、1000mg/body				
	ガザイバ点滴静注液 1000mg/40mL/V	1000 mg /Body			
	大塚生食注 250mL	1本			
11	DIV 点滴注射		ガザイバと同じ 流速で	時間未定	時間未定
	大塚生食注 50mL	1本			
	フラッシュ用				

【2-6サイクル目】

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射			時間未定
	G-CHOP療法(2-6サイクル目、day1) 閉塞器具を使用。ラインキープ用。プレドニ ン内服(day1-5)			
	大塚生食注 50mL	1本		
	投与30分前にカロナール400mg、ボラミン 2mg内服。他薬に変更の可能性あり、指示コメン トを優先			
2	DIV 点滴注射		25mL/時で開始 し30分毎に 25mL/時ずつ上 げる。 MAX100mL/ 時。	時間未定
	総量250mLに調製、1000mg/body 閉塞器具を使用			
	ガザイバ点滴静注液 1000mg/40mL/V	1000 mg /Body		
	大塚生食注 250mL	1本		
3	DIV 点滴注射		ガザイバと同じ 流速で	時間未定
	閉塞器具を使用			
	大塚生食注 50mL	1本		
	フラッシュ用			
4	DIV 点滴注射		15分で	時間未定
	閉塞器具を使用			
	ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL (アロキ)	1本		
5	DIV 点滴注射		2時間で	時間未定
	750mg/m ² 閉塞器具を使用			
	エンドキサン注射用 100mg/V	750 mg /m ²		
	大塚生食注 250mL	1本		
6	DIV 点滴注射		30分で	時間未定
	50mg/m ² 閉塞器具を使用			
	トキリビツ塩酸塩注射用 [NK]10mg/V(アリアツ)	50 mg /m ²		
	大塚生食注 50mL	1本		

7	DIV 点滴注射 1.4mg/m ² (max2mg) 閉塞器具を使用 オンコピン注 1mg/V 大塚生食注 50mL	1.4 mg /m ² 1 本	15分で	時間未定
8	DIV 点滴注射 閉塞器具を使用 大塚生食注 50mL フラッシュ用	1 本	全開で	時間未定