

病名 : **悪性リンパ腫**

レジメンセット名 : **R-GD+CBDCA**

1コース期間(休薬期間含む) **21** 日 上限 **1** コース

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	1	DIV 点滴注射 R-GD-CBDCA(day1) メインルート 大塚生食注 250mL	1本	2時間で	時間未定	
	2	DIV 点滴注射 側管より ハロメトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL (アロキン)	1本	15分で	時間未定	
	3	DIV 点滴注射 側管より ケムシレン点滴静注用「ヤクルト1e/V(先 ジエムザール)」	1000 mg /m <sup>2</sup> 1本	30分で	時間未定	
	4	DIV 点滴注射 側管より カルボプラチン注NKJ 450mg/45mL/V 大塚生食注 250mL AUC5	5 mg /GFR+25 1本	1時間で	時間未定	
	5	DIV 点滴注射 側管より 大塚生食注 50mL フラッシュ用	1本	全開で	時間未定	
	6	DIV 点滴注射 R-GD-CBDCA(day8) メインルート 大塚生食注 250mL 加ナール・ホララミン内服	1本	5時間で	時間未定	
	7	DIV 点滴注射 側管より リツキサン点滴静注 500mg 1mg/mLに調製 テルモ生食注 500mL 大塚生食注 100mL 375mg/m <sup>2</sup>	375 mg /m <sup>2</sup> 1本 1本	1時間毎に 25mL/時→ 100mL/時→ 200mL/時で上 げる	時間未定	
	8	DIV 点滴注射 側管より グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先 カイトリル)	1本	15分で	時間未定	
	9	DIV 点滴注射 側管より ケムシレン点滴静注用「ヤクルト1e/V(先		30分で	時間未定	

	シエムサル	1000 mg /m <sup>2</sup>		
	大塚生食注 100mL	1本		
	1000mg/m <sup>2</sup>			
10	DIV 点滴注射		全開で	時間未定
	側管より			
	大塚生食注 50mL	1本		
	フラッシュ用			