

病名 : 術前・術後乳がん

レジメンセット名 : dose-denseAC

1コース期間(休業期間含む) 14 日 上限 4 コース

GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 dose-denseAC ★アプビク®内服 側管より 大塚生食注 250mL	1本	18時間で	時間未定
2	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート パロノセトロン点滴静注パック®0.75mg/50mL (アロキン) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先デカトロン)	1本 1V	15分で	時間未定
3	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート トキルビシン塩酸塩注射用 「NK」10mg/V(アトリアン) 60mg/m <sup>2</sup> 大塚生食注 100mL	60 mg /m <sup>2</sup> 1本	15分で	時間未定
4	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート エンドキサン注射用 500mg/V 600mg/m <sup>2</sup> 大塚生食注 250mL	600 mg /m <sup>2</sup> 1本	30分で	時間未定
5	DIV 点滴注射 閉塞性器具を使用 メインルート 大塚生食注 50mL	1本	全開で	時間未定