

病名 : 切除不能・再発乳がん

レジメンセット名 : HER+PER+エリブリン

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 PDまで コース

【初回】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	1	DIV 点滴注射 HER+PER+エリブリン【初回】 大塚生食注 50mL ルートキープ用	1本		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 開始30分前に加ナル錠内服 パージェタ点滴静注 420mg/14mL/V 大塚生食注 250mL 840mg/body	2V /Body 1本	60分で	時間未定	
	3	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL 経過観察	1本	30分で	時間未定	
	4	DIV 点滴注射 トラスツマブBS点滴静注用 「OTH」150mg(ハーセプチン) 注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V 大塚生食注 250mL 8mg/kg	8 mg /kg 2A 1本	90分で	時間未定	
	5	DIV 点滴注射 デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先テカドロン) 大塚生食注 50mL	1V 1本	15分で	時間未定	時間未定
	6	DIV 点滴注射 ハラヴェン静注 1mg/2mL/V 大塚生食注 50mL 1.4mg/m ²	1.4 mg /m ² 1本	2-5分で	時間未定	時間未定
	7	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL フラッシュ用	1本	全開で	時間未定	時間未定
	処方					
	コメント					

【2回目以降】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
	1	DIV 点滴注射 HER+PER+エリブリン【2回目以降】 大塚生食注 50mL ルートキープ用	1本		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 開始30分前に加ナル錠内服 パージェタ点滴静注 420mg/14mL/V 大塚生食注 250mL 420mg/body	1V /Body 1本	30分で	時間未定	

注射	3	DIV 点滴注射		30分で	時間未定	
		トラスツスマブ [®] BS点滴静注用 「OTHJ150mg(ハーセプチン)	6 mg /kg			
		注射用水(注射用蒸留水) 20mL/V	2 A			
		大塚生食注 250mL 6mg/kg	1 本			
注射	4	DIV 点滴注射		15分で	時間未定	時間未定
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デカトロン)	1 V			
		大塚生食注 50mL	1 本			
注射	5	DIV 点滴注射		2-5分で	時間未定	時間未定
		ハラヴェン静注 1mg/2mL/V	1.4 mg /m ²			
		大塚生食注 50mL 1.4mg/m ²	1 本			
注射	6	DIV 点滴注射		全開で	時間未定	時間未定
		大塚生食注 50mL フラッシュ用	1 本			
処方						
コメント						