

病名 : トリプルネガティブ乳癌

レジメンセット名 : \wedge ムアロリスマブ+PTX+CBDCA

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 PDまで コース

【day1】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 \wedge ムアロリスマブ+ PTX+CBDCA【初回】(day 1) 大塚生食注 50mL ルートキープ用	1本	5~10分	時間未定
	2	DIV 点滴注射 インラインフィルターを使用 大塚生食注 100mL キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V 200mg/body	1本 200 mg /Body	30分	時間未定
	3	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本	10~20分	時間未定
	4	DIV 点滴注射 ハロ/セロソ点滴静注パック ⁰ 0.75mg/50mL (アロキソ) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先テカソソ)	1本 3V	15分	時間未定
	5	DIV 点滴注射 ファモチジン注射用 20mg/A(前カモファー) ボラミン注 5mg/1mL/A 大塚生食注 50mL	1A 1A 1本	15分	時間未定
	6	DIV 点滴注射 80mg/m ² パクリタセル注「ホスピーラ」 30mg/5mL/V(タキソール) ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	80 mg /m ² 1本	1時間	時間未定
	7	DIV 点滴注射 AUC=1.5 カルボプラチン注「NK」 450mg/45mL/V 大塚生食注 250mL	1.5 mg /GFR+25 1本	1時間	時間未定
	8	DIV 点滴注射 ルートフラッシュ 大塚生食注 50mL	1本	全開で	時間未定
処方					
コメント					

【day8,15】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
	1	DIV 点滴注射 \wedge ムアロリスマブ+ PTX+CBDCA(day 8,15) ハロ/セロソ点滴静注パック ⁰ 0.75mg/50mL (アロキソ) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先テカソソ)	1本 1V	15分	時間未定
	2	DIV 点滴注射		15分	時間未定

注射		ファモチジン注射用 20mg/A(前カモファー)	1 A		
		ボラミン注 5mg/1mL/A	1 A		
		大塚生食注 50mL	1 本		
	3	DIV 点滴注射		10時間	時間未定
		80mg/m ²			
		ハクシタキセル注「ホスピール」 30mg/5mL/V(タキソール)	80 mg /m ²		
		ブドウ糖液(大塚糖液) 5% 250mL	1 本		
	4	DIV 点滴注射		10時間	時間未定
		AUC=1.5			
		カルボプラチン注「NKJ」 450mg/45mL/V	1.5 mg /GFR+25		
	大塚生食注 250mL	1 本			
5	DIV 点滴注射		全開で	時間未定	
	ルートフラッシュ				
	大塚生食注 50mL	1 本			
処方					
コメント					