

病名 : 乳がん

レジメンセット名 : q3wDTX+q3wHER

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 _____

【初回】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 day 1夜~3朝テカトロンpo. q3wDTX75+HER2(8mg/kg)		15分	時間未定
		ケラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトリル)	1本		
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1V		
	2	DIV 点滴注射		60分で	時間未定
		トセタキセル点滴静注液「EEJ」80mg/4mL(先: タキソテール)	75 mg /m ²		
		75mg/m ²			
		大塚生食注 250mL	1本		
	3	DIV 点滴注射		90~30分	時間未定
		開始30分前に加ナール錠内服 8mg/kg			
		ハーセプチン注射用60 60mg/V(21mg/mL)	8 mg /kg		
		初回90分、2回目以降30分			
		大塚生食注 250mL	1本		
	4	DIV 点滴注射		15分	時間未定
	大塚生食注 50mL	1本			
処方					
コメント					

【2回目以降】

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 day 1夜~3朝テカトロンpo. q3wDTX75+HER2(6mg/kg)		15分	時間未定
		ケラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL(先: カイトリル)	1本		
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1V		
	2	DIV 点滴注射		60分で	時間未定
		トセタキセル点滴静注液「EEJ」80mg/4mL(先: タキソテール)	75 mg /m ²		
		75mg/m ²			
		大塚生食注 250mL	1本		
	3	DIV 点滴注射		90~30分	時間未定
		開始30分前に加ナール錠内服 6mg/kg			
		ハーセプチン注射用60 60mg/V(21mg/mL)	6 mg /kg		
		2回目以降30分まで短縮可			
		大塚生食注 250mL	1本		
	4	DIV 点滴注射		15分	時間未定
	大塚生食注 50mL	1本			
処方					
コメント					

