

病名 : 切除不能な進行・再発食道癌

レジメンセット名 : FP+ペムプロリズマブ

1コース期間(休業期間含む) 21 日 上 限 PDまで

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射	1	DIV 点滴注射 FP+ペムプロリズマブ ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF) メインルート	1 本	2時間で	時間未定				
	2	DIV 点滴注射 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL【要希釈】 ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3) メインルート	1 A 1 本	1時間で	時間未定				
	3	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL メインルート	1 本	5-10分で	時間未定				
	4	DIV 点滴注射 インラインフィルターを使用 大塚生食注 100mL キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V メインルート	1 本 200 mg /Body	30分で	時間未定				
	5	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL メインルート	1 本	10-20分で	時間未定				
	6	DIV 点滴注射 パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL (アロキシ) デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テトロン) メインルート	1 本 1 V	30分で	時間未定				
	7	DIV 点滴注射 全量を500mLに調製 テルモ生食注 500mL 80mg/m <sup>2</sup> シスプラチン注「日医工」10mg/20mL/V メインルート	1 本 80 mg /m <sup>2</sup>	2時間で	時間未定				
	8	DIV 点滴注射 マンニトールS注射液 300mL メインルート	1 本	30分で	時間未定				
	9	DIV 点滴注射 テルモ生食注 500mL 800mg/m <sup>2</sup> フルオロウラシル注 1000mg/20mL/V メインルート	1 本 800 mg /m <sup>2</sup>	24時間で	時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	時間未定
	10	DIV 点滴注射 ソルアセトF輸液 500mL(先:ウイーンF) 側管ルート(day1はアロキシ・デキササート開始時より)	1 本	2時間で	時間未定	時間未定	時間未定		
	11	DIV 点滴注射 ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3) 側管ルート	1 本	3時間で	時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	
	12	DIV 点滴注射 ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3) 側管ルート	1 本	3時間で	時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	
	13	DIV 点滴注射 ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3) 側管ルート	1 本	3時間で	時間未定	時間未定			