

病名 : 切除不能胆道がん

レジメンセット名 : GC療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 PDまで コース

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射			時間未定
		GC療法(胆道癌)インターバル21日 Day1.8 メインルート 1 時間で			
		テルモ生食注 500mL	1 本		
	2	DIV 点滴注射			時間未定
		メインルート 2 時間で			
		テルモ生食注 1000mL	1 本		
	3	DIV 点滴注射			時間未定
		Rp02と同時に 側管より 30 分で			
		クラニセトロン点滴静注パック [®] 1mg/50mL(先: カイトリル)	1 本		
		デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1 V		
	4	DIV 点滴注射			時間未定
		側管より 1 時間で			
		シスプラチン注「日医工」10mg/20mL/V	25 mg /m ²		
		大塚生食注 250mL	1 本		
	5	DIV 点滴注射			時間未定
	側管より 30 分で				
	ケムシレン点滴静注用「ヤクルト」1g/V(先: ジェムザール)	1000 mg /m ²			
	大塚生食注 100mL	1 本			
処方					
コメント					