

病名 : 子宮体がん

レジメンセット名 : AP療法

1コース期間(休薬期間含む) 21 日 上限 6 コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
1	DIV 点滴注射 9:00 - 11:30 (アフリビク外含有)AP Day1 ソルアセトD輸液 500mL(先:ウイーンD)	1本		時間未定		
2	DIV 点滴注射 11:30 - 13:00 アクチット輸液 500mL(パック)	1本		時間未定		
3	DIV 点滴注射 12:30 - 13:00 側管より デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトD)	1.5 V	30分で	時間未定		
	グラセロン点滴静注パック 1mg/50mL(先: カイトリル)	1本				
4	DIV 点滴注射 13:00 - 15:00 50mg/m ² 全量で500mLに調製 シスプラチン注「日医工」 10mg/20mL/V	50 mg /m ²	2時間で	時間未定		
	テルモ生食注 500mL	1本				
5	DIV 点滴注射 60mg/m ² アドリアシン注用 10mg/V	60 mg /m ²	15分で	時間未定		
	大塚生食注 50mL	1本				
6	DIV 点滴注射 側管より ラシックス注 20mg/2mL/A	1 A	シスプラチン開始 後iv.	時間未定		
7	DIV 点滴注射 ポタコールR輸液 500mL	1本		15:00		
8	DIV 点滴注射 ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3)	1本		18:00		
9	DIV 点滴注射 ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3)	1本		21:00		
10	DIV 点滴注射 ソルデム3A輸液 500mL(先:ツタT3)	1本		時間未定		

11	DIY 点滴注射			時間未定	時間未定
	AP療法 Day2-3				
	ソルアセトD輸液 500mL(先:ウイーンD)	1本			
12	DIY 点滴注射		30分で	時間未定	時間未定
	側管より				
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:テカトロン)	1V			
	プリンペラン注射液 10mg/2mL/A	1A			
	大塚生食注 100mL	1本			
13	DIY 点滴注射			時間未定	時間未定
	アクチット輸液 500mL(パック)	1本			
14	DIY 点滴注射			時間未定	時間未定
	ソルアセトD輸液 500mL(先:ウイーンD)	1本			
15	DIY 点滴注射			時間未定	時間未定
	アクチット輸液 500mL(パック)	1本			
16	IV 静脈内注射			時間未定	
	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	1筒			
					
1				●	
	アブレタントカプセル125mg(先:イメンド)	1カプセル			
	抗がん剤投与前に内服				
					
1				●	→
	アブレタントカプセル80mg(先:イメンド)	1カプセル			
	1日1回 朝食後				