

病名 : 未治療の局所進行子宮頸がん

レジメンセット名 : 【入院】へムブ\*ロリス\*マブ+GCRT

1コース期間(休業期間含む) 21 日 上限          コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
1	DIV 点滴注射		2時間で	時間未定		
	【入院】Pembro+GCRT Day1					
	ソルラクト輸液 1000mL(先:ラクテック)	1本				
	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL【要希釈】	0.4 A				
2	DIV 点滴注射		1時間で	時間未定		
	ラクテックG輸液 500mL	1本				
3	DIV 点滴注射			時間未定		
	大塚生食注 50mL	1本				
4	DIV 点滴注射		30分で	時間未定		
	キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V	200 mg /Body				
	インラインフィルターを使用					
	大塚生食注 100mL	1本				
5	DIV 点滴注射			時間未定		
	大塚生食注 50mL	1本				
6	DIV 点滴注射		15分で	時間未定		
	パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL (アロキソ)	1本				
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デキサトロン)	2 V				
7	DIV 点滴注射		2時間で	時間未定		
	40mg/m <sup>2</sup> 2 時間で					
	シスプラチン注「マルコ」 50mg/100mL/V	40 mg /m <sup>2</sup>				
	大塚生食注 250mL	1本				
8	DIV 点滴注射		30分で	時間未定		
	マンニトールS注射液 300mL	1本				
9	DIV 点滴注射		3時間で	時間未定		
	ソルラクト輸液 1000mL(先:ラクテック)	1本				
10	DIV 点滴注射		3時間で	時間未定		
	ソルラクト輸液 1000mL(先:ラクテック)	1本				
11	DIV 点滴注射				時間未定	時間未定
	【入院】Pembro+GCRT Day2-3					
	ソルアセットD輸液 500mL(先:ウイーンD)	1本				
12	DIV 点滴注射				時間未定	時間未定
	側管より					
	デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デキサトロン)	1 V				
	塩酸オキプラト注射液 10mg/2mL/A「効効」	1 A				
	大塚生食注 100mL	1本				
13	DIV 点滴注射				時間未定	時間未定
	アクチット輸液 500mL(パック)	1本				
14	DIV 点滴注射				時間未定	時間未定
	ソルアセットD輸液 500mL(先:ウイーンD)	1本				

病名 : 未治療の局所進行子宮頸がん

レジメンセット名 : 【入院/アプレピタント併用】ペムブ・ロリス・マブ+CCRT

1コース期間(休業期間含む)  日 上限  コース

GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
1	DIV 点滴注射 【入院/APR併用】Pembro+CCRT Day1		2時間で	時間未定		
	ソルラクト輸液 1000mL(先:ラクテック)	1本				
	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL【要希釈】	0.4 A				
2	DIV 点滴注射 ラクテックG輸液 500mL	1本	1時間で	時間未定		
3	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本		時間未定		
4	DIV 点滴注射 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V インラインフィルターを使用 大塚生食注 100mL	200 mg /Body 1本	30分で	時間未定		
5	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本		時間未定		
6	DIV 点滴注射 パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL (アロキシ) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デキトロン)	1本 1.5 V	15分で	時間未定		
7	DIV 点滴注射 40mg/m <sup>2</sup> 2 時間で シスプラチン注「マルコ」 50mg/100mL/V 大塚生食注 250mL	40 mg /m <sup>2</sup> 1本	2時間で	時間未定		
8	DIV 点滴注射 マンニトールS注射液 300mL	1本	30分で	時間未定		
9	DIV 点滴注射 ソルラクト輸液 1000mL(先:ラクテック)	1本	3時間で	時間未定		
10	DIV 点滴注射 ソルラクト輸液 1000mL(先:ラクテック)	1本	3時間で	時間未定		
11	DIV 点滴注射 【入院/APR併用】Pembro+CCRT Day2-3 ソルアセトD輸液 500mL(先:ウーイーンD)	1本			時間未定	時間未定
12	DIV 点滴注射 側管より デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デキトロン) 塩酸外加フラスト注射液 10mg/2mL/A「効効」 大塚生食注 100mL	1 V 1 A 1本			時間未定	時間未定
13	DIV 点滴注射 アクチット輸液 500mL(パック)	1本			時間未定	時間未定
14	DIV 点滴注射 ソルアセトD輸液 500mL(先:ウーイーンD)	1本			時間未定	時間未定

病名 : 未治療の局所進行子宮頸がん

レジメンセット名 : 【外来】ヘムブ\*ロリス\*マブ+GCRT

1コース期間(休薬期間含む)  日 上限  コース

GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 【外来】Pembro+GCRT(5枠) ラクテックG輸液 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL【要希釈】	1本 0.4 A	1時間で	時間未定
2	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
3	DIV 点滴注射 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V インラインフィルターを使用 大塚生食注 100mL	200 mg /Body 1本		時間未定
4	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
5	DIV 点滴注射 パロリセトロン点滴静注パッケ0.75mg/50mL (アロキシ) デキササート注射液 6.6mg/2mL/V(先デキサトロン)	1本 2 V	15分で	時間未定
6	DIV 点滴注射 40mg/m <sup>2</sup> 10時間で シスプラチン注「マルコ」 50mg/100mL/V 大塚生食注 250mL	40 mg /m <sup>2</sup> 1本	1時間で	時間未定
7	DIV 点滴注射 マンニトールS注射液 300mL	1本	30分で	時間未定
8	DIV 点滴注射 ソルラクト輸液 1000mL(先ラクテック)	1本	2時間で	時間未定

病名 : 未治療の局所進行子宮頸がん

レジメンセット名 : 【外来/アロカリス併用】ペムブロリス+マブ+CCRT

1コース期間(休薬期間含む)  日 上限  コース

GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
1	DIV 点滴注射 【外来/アロカリス含有】Pembro+CCRT ラクテックG輸液 500mL 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL【要希釈】	1本 0.4 A	10時間で	時間未定
2	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
3	DIV 点滴注射 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL/V インラインフィルターを使用 大塚生食注 100mL	200 mg /Body 1本		時間未定
4	DIV 点滴注射 大塚生食注 50mL	1本		時間未定
5	DIV 点滴注射 アロカリス点滴静注用235mg/V ハロ/セトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL (アロキシ) デキサート注射液 6.6mg/2mL/V(先:デカトロン)	1V 1本 1.5 V	30分で	時間未定
6	DIV 点滴注射 40mg/m <sup>2</sup> 10時間で シスプラチン注「マルコ」 50mg/100mL/V 大塚生食注 250mL	40 mg /m <sup>2</sup> 1本	10時間で	時間未定
7	DIV 点滴注射 マンニトールS注射液 300mL	1本	30分で	時間未定
8	DIV 点滴注射 ソルラクト輸液 1000mL(先:ラクテック)	1本	20時間で	時間未定